

AREA TECNICA

technical section - section technique - technische Hinweise - apartado técnico

MISURE E PESI

weight and dimensions
poids et dimensions
Größe und Gewichte
medidas y pesos

	oro bis 10 colors 10	vetricolor 20 colors 20	oro bis 20	oro 10	oro 20	5X5
formato size format Format tamaño	10 x 10mm 3/8" x 3/8"	20 x 20mm 3/4" x 3/4"	20 x 20mm 3/4" x 3/4"	10 x 10mm 3/8" x 3/8"	20 x 20mm 3/4" x 3/4"	50 x 50mm 2" x 2"
spessore thickness épaisseur Stärke espesor	4mm 5/32"	4mm 5/32"	4mm 5/32"	4,5÷4,7mm ~3/16"	4,5÷4,7mm ~3/16"	4,5 mm 3/16"
dimensione fogli sheet size dimension des feuillets Maße der Blätter dimensiones hojas	322 x 322mm 12 11/16" x 12 11/16"	322 x 322mm 12 11/16" x 12 11/16"	322 x 322mm 12 11/16" x 12 11/16"	305 x 305mm 12" x 12"	305 x 305mm 12" x 12"	310 x 310mm 12 7/32" x 12 7/32"
tessere per foglio tesseræ per sheet tesselles par feuillet Steinchen pro Blatt teselas por hoja	900	225	225	729	196	36
giunto joint joint Fugenbreite junta	~0,76mm ~1/4"	~1,57mm ~1/16"	~1,57mm ~1/16"	~1,14mm ~1/32"	~2,1mm ~3/32"	~2mm ~3/32"
peso weight poids Gewicht peso	7 kg/m ² 1.43 LB/SF	7 kg/m ² 1.43 LB/SF	7 kg/m ² 1.43 LB/SF	10 kg/m ² 2.05 LB/SF	10 kg/m ² 2.05 LB/SF	9 kg/m ² 1.84 LB/SF
fogli per scatola sheets per carton feuillets par carton Blätter pro Karton hojas por caja	10	20	10	10	10	10
quantità per scatola quantity per carton quantité par carton Quantität pro Karton cantidad por caja	1,03 m ² 11.141 SF	2,07 m ² 22.282 SF	1,03 m ² 11.141 SF	0,93 m ² 10 SF	0,93 m ² 10 SF	0,96 m ² 10.33 SF

formato
size
format
Format
tamaño

spessore
thickness
épaisseur
Stärke
espesor

dimensione fogli
sheet size
dimension des feuillets
Maße der Blätter
dimensiones hojas

tessere per foglio
tesseræ per sheet
tesselles par feuillet
Steinchen pro Blatt
teselas por hoja

giunto
joint
joint
Fugenbreite
junta

peso
weight
poids
Gewicht
peso

fogli per scatola
sheets per carton
feuillets par carton
Blätter pro Karton
hojas por caja

quantità per scatola
quantity per carton
quantité par carton
Quantität pro Karton
cantidad por caja

BRICKS 2X5 A	BRICKS 2X5 B	OPERA 25	VARIATIONS	LINE	SHIFT
20 x 50mm 3/4" x 2"	20 x 50mm 3/4" x 2"	25 x 25mm 63/64" x 63/64"	20 x 20 mm + 10 x 10 mm 3/4" x 3/4" + 3/8" x 3/8"	20 x 50 mm + 50 x 50 mm 3/4" x 2" + 2" x 2"	20 x 20mm 3/4" x 3/4"
4,5mm 3/16"	4,5mm 3/16"	6mm 1/4"	4mm 5/32"	4,5mm 3/16"	4mm 5/32"
322 x 308mm 12 11/16" x 12 9/64"	300 x 281mm 11 13/16" x 11 5/6"	317 x 317mm 12 31/64" x 12 31/64"	272 x 272mm 10 23/32" x 10 23/32"	281 x 290mm 11 5/64" x 11 27/64"	310 x 300mm 12 7/32" x 11 13/16"
90	70	144	-	-	196
~ 1,57mm ~ 1/16"	~ 1,57mm ~ 1/16"	~ 1,57mm ~ 1/16"	~ 1 mm ~ 3/64"	~ 1,57mm ~ 1/16"	~ 1,57mm ~ 1/16"
8,1 kg/m ² 1.66 LB/SF	8,1 kg/m ² 1.66 LB/SF	11,64 kg/m ² 2.38 LB/SF	7,4 kg/m ² 1.52 LB/SF	7,31 kg/m ² 1.50 LB/SF	7 kg/m ² 1.43 LB/SF
10	10	10	10	10	20
0,99 m ² 10.00 SF	0,77 m ² 8.28 SF	1 m ² 10.76 SF	0,68 m ² 7.32 SF	0,75 m ² 8.07 SF	1,8 m ² 19.37 SF

oro - oro bis

caratteristiche tecniche - test data - caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften - características técnicas

ISO 10545-3 assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	nullo none nul null nula	ISO 10545-6 resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistencia a la abrasión	360 mm ³
ISO 10545-13 resistenza agli agenti chimici resistance to chemical attack résistance aux produits chimiques Säure- und Laugenbeständigkeit resistencia a los agentes químicos	resistente resistant résistant beständig resistente	DIN 51094 resistenza dei colori alla luce colours' resistance to fading résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit resistencia de los colores a la luz	resistente resistant résistant beständig resistente
ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	resistente resistant résistant beständig resistente		

MISURE E PESI

weight and dimensions
poids et dimensions
Größe und Gewichte
medidas y pesos

	opus romano 8	opus romano 12	opus romano 15	opus romano 2040
formato size format Format tamaño	8 x 8mm 5/16" x 5/16"	12 x 12mm 1/2" x 1/2"	15 x 15mm 5/8" x 5/8"	20 x 41mm 3/4" x 1 5/8"
spessore thickness épaisseur Stärke espesor	4mm 5/32"	4mm 5/32"	4mm 5/32"	4mm 5/32"
dimensione foglio sheet size dimension des feuillets Maße der Blätter dimensiones hojas	312 x 312mm 12 2/8" x 12 2/8"	293 x 293mm 11 6/16" x 11 6/16"	318 x 318mm 12 1/2" x 12 1/2"	298 x 298mm 11 3/4" x 11 3/4"
tessere per foglio tesserae per sheet tesselles par feuillet Steinchen pro Blatt teselas por hoja	1.225	529	400	98
giunto joint joint Fugenbreite junta	~1,5mm ~1/16"	~1,5mm ~1/16"	~1,5mm ~1/16"	~2mm ~3/32"
peso weight poids Gewicht peso	7 kg/m ² 1.43 LB/SF	7,5 kg/m ² 1.54 LB/SF	8 kg/m ² 1.64 LB/SF	9,1 kg/m ² 1.84 LB/SF
fogli per scatola sheets per carton feuillets par carton Blätter pro Karton hojas por caja	13	15	13	18
quantità per scatola quantity per carton quantité par carton Quantität pro Karton cantidad por caja	1,26 m ² 13.56 SF	1,29 m ² 13.88 SF	1,31 m ² 14.10 SF	1,60 m ² 17.22 SF

CARATTERISTICHE TECNICHE

test data
caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften
características técnicas

colors 10 - colors 20 - vetricolor 20	opus romano
ISO 10545 - 3 assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	nullo none nul null nula
ISO 10545 - 9 resistenza agli sbalzi di temperatura resistance to thermal shock résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura	resistente resistant résistant beständig resistente
ISO 10545 - 13 resistenza agli agenti chimici resistance to chemical attack résistance aux produits chimiques Säure-und Laugenbeständigkeit resistencia a los agentes químicos	resistente resistant résistant beständig resistente
ISO 10545 - 12 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	resistente resistant résistant beständig resistente
DIN 51094 resistenza dei colori alla luce colours' resistance to fading résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit resistencia de los colores a la luz	resistente resistant résistant beständig resistente

opera 25 - bricks 2X5 - 5X5	United States tests colors
ISO 10545 - 3 assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	nullo none nul null nula
ISO 10545 - 13 resistenza agli agenti chimici resistance to chemical attack résistance aux produits chimiques Säure-und Laugenbeständigkeit resistencia a los agentes químicos	resistente resistant résistant beständig resistente
ISO 10545 - 12 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	resistente resistant résistant beständig resistente
DIN 51094 resistenza dei colori alla luce colours' resistance to fading résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit resistencia de los colores a la luz	resistente resistant résistant beständig resistente

test	results	conclusion
ANSI A137.1		
visual inspection structural defects (≤ 1 of 16 defective tile)	0 of 16 defective tile	passes
facial defects (≤ 1 of 16 defective tile)	0 of 16 defective tile	passes
ASTM C499		
range of thickness (≤ 0.030 inch)	0.007 inch	passes
ASTM C499		
facial dimensions average dimensions (≤ 10% deviation)	0.791 inch, 0.3% deviation	passes
range (≤ 3.5% deviation)	0.789 - 0.796 inch, 1.3% deviation	passes
ASTM C502		
wedging (≤ 2.0%)	0.9%	passes
ASTM C1028		
coefficient of friction dry: by agreement	0.66	* by agreement
ASTM C1026		
freeze-thaw cycling	no effect	passes
ASTM C373		
water absorption impervious	0.1% impervious	passes
ASTM C484		
thermal shocks (shall show no disintegration)	no disintegration	passes
ASTM C482		
bond strength (50 lbs/in ²)	108 lbs/in ²	passes
ASTM C424		
crazing	no crazing	passes

Results show that Bisazza glass mosaic meets requirements of Tile Council of America Inc. specification Ansi A137.1 1988 for glazed ceramic mosaic tile. The tiles meet the "Standard Grade" as defined in the specification. * No criteria established. Shall be agreed upon between manufacturer and purchaser.

VOCI DI CAPITOLATO

specification data
cahier des charges
Produktbeschreibung
especificaciones

OPERA 25

Mosaico di vetro riciclato costituito da tessere quadrate, formato 25x25 mm, spessore 6 mm, montate su fogli di carta con giunto di ~1,57 mm, per una dimensione totale del foglio di 317x317 mm. Contenuto di vetro riciclato (93% post-consumo) secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14021:2012, certificato da ente terzo. Il prodotto contribuisce alla certificazione LEED degli edifici eco-sostenibili.

Recycled glass mosaic of square tesserae, facial dimensions 25x25mm (63/64"x63/64"), with a thickness of 6 mm (1/4"). It is paper face mounted with a joint of 1,57 mm (1/16"). Overall sheet dimension is 317x317 mm (12 31/64"x12 31/64"). Recycled glass (93% post-consumption) following UNI EN ISO 14021:2012 rule, certified by a third party. This product is part of the LEED certification for eco sustainable buildings.

Mosaïque en pâte de verre recyclé constitué de tesselles carrées, format 25x25 mm, épaisseur 6mm, collées sur feuilles de papier, avec joint de 1,57mm, pour une dimension totale de la feuille de 317x317 mm. Contient du verre recyclé (93% post-consommation) selon les critères de la norme UNI EN ISO 14021:2012, certifié par organisme tiers. Le produit contribue à la certification LEED des bâtiments écologiquement durables.

Mosaico de cristal reciclado constituido por teselas cuadradas, formato 25x25 mm, grosor 6 mm, montado sobre hojas de papel con juntas de ~1,57 mm, por una dimensión total de la hoja de 317x317 mm. Contenido de cristal reciclado (93% post consumo) según los requisitos de la norma UNI EN ISO 14021:2012, certificado por una empresa externa. El producto contribuye a la certificación LEED de los edificios ecosustentables.

Recycelttes, quadratisches Glasmosaik im Format 25x25 mm mit 6 mm Stärke. Es ist vorderseitig papierverklebt mit einer Fugenbreite von ca. 1,57 mm. Die Abmessung des Blattes ist 317x317 mm. Recycelttes Glas (zu 93%) laut den UNI EN ISO 14021:2012 Normen, Zertifizierung durch Dritte. Dieses Produkt trägt der LEED Zertifizierung für ökologische Gebäude bei.

BRICKS 2X5

Mosaico di vetro, o di vetro e Avventurina, o di vetro e smalto, costituito da tessere rettangolari, con bordi bisellati, di formato 20x50 mm, spessore 4,5 mm, montate su fogli di carta con giunto di ~1,57 mm. Tutti gli undici colori sono disponibili con giunto allineato (per una dimensione totale del foglio di 322x308 mm) o sfalsato (per una dimensione totale del foglio di 300x281 mm).

Glass mosaic, or glass and Avventurina mosaic, or glass and enamel mosaic, of rectangular and bevelled tesserae, facial dimensions 20x50 mm (3/4"x 2"), with a thickness of 4,5 mm (3/16"). It is paper face mounted with a joint of ~1,57 mm (~1/16"). All eleven colours are available with aligned (overall sheet dimensions 322x308 mm - 12 11/16"x12 9/64") or nonaligned joint (overall sheet dimensions 300x281 mm - 11 3/16"x11 5/6").

Mosaïque en pâte de verre, ou en pâte de verre et Aventurine, ou en pâte de verre et émaux, constituée par des tesselles rectangulaires, aux bords adoucis, format 20x50 mm, épaisseur 4,5 mm, collés sur feuilles de papier avec joint de ~1,57 mm. Les onze couleurs sont disponibles aussi en joint aligné (dimensions des plaques 322x308 mm) qu'en joint décalé (dimensions des plaques 300x281 mm).

Reines Glasmosaik oder Glasmosaik mit Aventurin oder mit Emaile, im rechteckigen Format 20x50 mm, Stärke 4,5 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite ~1,57 mm. Alle elf Farben sind mit zwei verschiedenen Fugen erhältlich (Gesamtabmessung der Blätter 322x308 mm); den Läuferverband zu ½ versetzt und die Kreuzfuge (Gesamtabmessung der Blätter 300x281 mm).

Mosaico de vidrio, o mosaico de vidrio y Avventurina, o mosaico de vidrio y esmalte, constituido por teselas rectangulares con lados biselados de tamaño 20x50 mm, espesor de 4,5 mm, pegadas sobre papel, con junta de ~1,57 mm. Los 11 colores están disponibles con las juntas alineadas (por una dimension total de la hoja de 322x308 mm) o alternadas (por una dimension total de la hoja de 300x281 mm).

VARIATIONS

Mosaico di vetro costituito da tessere quadrate e bisellate, di formato 10x10 e 20x20 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta con giunto di ~1 mm, per una dimensione totale del foglio di 272x272 mm.

Glass mosaic of square and bevelled tesserae, facial dimensions 10x10 (3/8"x3/8") and 20x20 mm (3/4"x3/4") with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of ~1 mm (13/64"). Overall sheet dimensions 272x272 mm (10 23/32"x10 23/32").

Mosaïque en pâte de verre constituée de carreaux réguliers et biseautés, format 10x10 et 20x20 mm, épaisseur 4 mm, collés sur feuilles de papier avec joint de ~1 mm, dimensions des plaques 272x272 mm.

Reines Glasmosaik, viereckige abgefaste Steinchen im Format 10x10 e 20x20 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite ~1 mm, Gesamtabmessung der Blätter 272x272 mm.

Mosaico de vidrio constituido por piezas cuadradas con lados biselados de tamaño 10x10 y 20x20 mm, espesor de 4 mm, pegadas sobre papel con junta de ~1 mm, por una dimensión total de la hoja de 272x272 mm.

MOSAICO 10x10 mm

Mosaico di vetro o di vetro e Avventurina, costituito da tessere quadrate, bisellate, in formato 10 x 10 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta con giunto di 0,76 mm, per una dimensione totale del foglio di 322 x 322 mm.

Glass mosaic, or glass and Avventurina mosaic, of square and bevelled tesserae, facial dimensions 10x10 mm (3/8"x 3/8"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 0,76 mm (~1/4"). Overall sheet dimensions 322x322 mm (12 11/16"x12 11/16").

Mosaïque en pâte de verre, ou en pâte de verre et Aventurine, constituée par des carreaux réguliers, aux bords adoucis, format 10 x 10 mm, épaisseur 4 mm, collés sur feuilles de papier avec joint de 0,76 mm, dimensions des plaques 322 x 322 mm.

Reines Glasmosaik oder Glasmosaik mit Aventurin, viereckige abgefaste Steinchen im Format 10 x 10 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite 0,76 mm, Gesamtabmessung der Blätter 322 x 322 mm.

Mosaico de vidrio o mosaico de vidrio y Avventurina, constituido por piezas cuadradas con lados biselados de tamaño 10 x 10 mm, espesor de 4 mm, pegadas sobre papel con junta de 0,76 mm, por una dimensión total de la hoja de 322 x 322 mm.

MOSAICO 20x20 mm

Mosaico di vetro, o di vetro e Avventurina, o di vetro e smalto, o di vetro iridescente, costituito da tessere quadrate, bisellate, in formato 20 x 20 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta o di rete con giunto di 1,57 mm, per una dimensione totale del foglio di 322 x 322 mm.

Glass mosaic, or glass and Avventurina mosaic, or glass and enamel mosaic, or iridescent glass mosaic, of square and bevelled tesserae, facial dimensions 20x20 mm (3/4"x 3/4"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 1,57 mm (~1/16"). Overall sheet dimensions 322x322 mm (12 11/16"x12 11/16").

Mosaïque en pâte de verre, ou en pâte de verre et Aventurine, ou en pâte de verre et émaux, ou en pâte de verre de couleur irisée, constituée par des carreaux réguliers, aux bords adoucis, format 20 x 20 mm, épaisseur 4 mm, collés sur feuilles de papier ou sur filet, avec joint de 1,57 mm, dimensions des plaques 322 x 322 mm.

Reines Glasmosaik oder Glasmosaik mit Aventurin oder mit Emaile oder in irisierenden Farben, viereckige abgefaste Steinchen im Format 20 x 20 mm, Stärke 4 mm, auf Netz oder Papier geklebt, Fugenbreite 1,57 mm, Gesamtabmessung der Blätter 322 x 322 mm.

Mosaico de vidrio, o mosaico de vidrio y Avventurina, o mosaico de vidrio y esmalte, o mosaico de vidrio iridescente, constituido por piezas cuadradas con lados biselados de tamaño 20 x 20 mm, espesor de 4 mm, pegadas sobre papel o malla, con junta de 1,57 mm, por una dimension total de la hoja de 322 x 322 mm.

VOCI DI CAPITOLATO

specification data
cahier des charges
Produktbeschreibung
especificaciones

VETRICOLOR 20

Mosaico di vetro, costituito da tessere quadrate, bisellate, in formato 20 x 20 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta o di rete con giunto di 1,57 mm, per una dimensione totale del foglio di 322 x 322 mm.

Glass mosaic of square and bevelled tesserae, facial dimensions 20x20 mm (3/4" x 3/4"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted or back mounted on mesh with a joint of 1,57 mm (~1/16"). Overall sheet dimensions 322x322 mm (12 11/16" x 12 11/16").

Mosaïque en pâte de verre constituée par des carreaux réguliers, aux bords adoucis, format 20 x 20 mm, épaisseur 4 mm, collés sur feuilles de papier ou sur filet, avec joint de 1,57 mm, dimensions des plaques 322 x 322 mm.

Glasmosaik, viereckige abgefaste Steinchen im Format 20 x 20 mm, Stärke 4 mm, auf Netz oder Papier geklebt, Fugenbreite 1,57 mm, Gesamtabmessung der Blätter 322 x 322 mm.

Mosaico de vidrio, constituido por piezas cuadradas con lados biselados de tamaño 20 x 20 mm, espesor de 4 mm, pegadas sobre papel o malla, con junta de 1,57 mm, por una dimensión total de la hoja de 322 x 322 mm.

MOSAICO 5X5

Mosaico di vetro, Avventurina e smalto costituito da tessere di formato 50x50 mm, spessore 4,5 mm, montate su fogli di carta con giunto di 2 mm, per una dimensione totale del foglio di 310x310 mm.

Tile in a 50x50 mm (2"x2") format, available in glass mosaic, Avventurine and smalto mosaics with a thickness of 4,5 mm (3/16"). It is paper face mounted with a joint of 2 mm (~3/32"). Overall sheet dimensions 310x310 mm (12 7/32" x 12 7/32").

Mosaïque en pâte de verre, Avventurina et smalto constituée de tesselles en format 50x50 mm, épaisseur 4,5 mm, collées sur feuilles de papier, avec joint de 2 mm, dimensions des feuillets 310x310 mm.

Glasmosaik mit Aventurin oder mit Emaille, Steinchen im Format 50x50 mm, Stärke 4,5 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite 2 mm, Gesamtabmessung der Blätter 310x310 mm.

Mosaico de vidrio, Avventurina y esmalte constituido por teselas en el formato de 50x50 mm, espesor de 4,5 mm, pegadas sobre papel, con junta de 2 mm, por una dimension total de la hoja de 310x310 mm.

OPUS ROMANO 8

Mosaico di smalto veneziano, costituito da tessere quadrate, di formato 8 x 8 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta, con giunto di circa 1,5 mm, per una dimensione totale del foglio di 312 x 312 mm.

Venetian enamel mosaic of square tesserae, facial dimension of 8 x 8 mm (5/16" x 5/16"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of ~1,5 mm (~1/16"). Overall sheet dimensions 312 x 312 mm (12 2/8" x 12 2/8").

Mosaïque en émail vénitien, constituée par des carreaux de 8 x 8 mm, épaisseur 4 mm, collés sur papier, avec joint ~1,5 mm, dimensions des feuillets de 312 x 312 mm.

Mosaik aus venezianischer Emaille, viereckige abgefaste Steinchen im Format 8 x 8 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite ~1,5 mm, Gesamtabmessung der Blätter 312 x 312 mm.

Mosaico de esmalte veneciano, constituido por piezas cuadradas de tamaño 8 x 8 mm, espesor 4 mm, pegadas sobre papel, con junta de ~1,5 mm, por una dimension total de la hoja de 312 x 312 mm.

OPUS ROMANO 12

Mosaico di smalto veneziano, costituito da tessere quadrate, di formato 12 x 12 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta, con giunto di 1,5 mm, per una dimensione totale del foglio di 293 x 293 mm.

Venetian enamel mosaic of square tesserae, facial dimension of 12 x 12 mm (1/2" x 1/2"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 1,5 mm (~1/16"). Overall sheet dimensions 293 x 293 mm (11 6/16" x 11 6/16").

Mosaïque en émail vénitien, constituée par des carreaux de 12 x 12 mm, épaisseur 4 mm, collés sur papier, avec joint 1,5 mm, dimensions des feuillets de 293 x 293 mm.

Mosaik aus venezianischer Emaille, viereckige abgefaste Steinchen im Format 12 x 12 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite 1,5 mm, Gesamtabmessung der Blätter 293 x 293 mm.

Mosaico de esmalte veneciano, constituido por piezas cuadradas de tamaño 12 x 12 mm, espesor 4 mm, pegadas sobre papel, con junta de 1,5 mm, por una dimension total de la hoja de 293 x 293 mm.

OPUS ROMANO 15

Mosaico di smalto veneziano, costituito da tessere quadrate, di formato 15 x 15 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta, con giunto di 1,5 mm, per una dimensione totale del foglio di 318 x 318 mm.

Venetian enamel mosaic of square tesserae, facial dimension of 15 x 15 mm (5/8" x 5/8"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 1,5 mm (1/16"). Overall sheet dimensions 318 x 318 mm (12 1/2" x 12 1/2").

Mosaïque en émail vénitien, constituée par des carreaux de 15 x 15 mm, épaisseur 4 mm, collés sur papier, avec joint 1,5 mm, dimensions des feuillets de 318 x 318 mm.

Mosaik aus venezianischer Emaille, viereckige abgefaste Steinchen im Format 15 x 15 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite 1,5 mm, Gesamtabmessung der Blätter 318 x 318 mm.

Mosaico de esmalte veneciano, constituido por piezas cuadradas de tamaño 15 x 15 mm, espesor 4 mm, pegadas sobre papel, con junta de 1,5 mm, por una dimension total de la hoja de 318 x 318 mm.

OPUS ROMANO 2040

Mosaico di smalto veneziano, costituito da tessere rettangolari, di formato 20 x 41 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta, con giunto di 1,5 mm, per una dimensione totale del foglio di 298 x 298 mm.

Venetian enamel mosaic of rectangular tesserae, facial dimension of 20 x 41 mm (3/4" x 5/8"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 1,5 mm (1/16"). Overall sheet dimensions 298 x 298 mm (11 3/4" x 11 3/4").

Mosaïque en émail vénitien, constituée par des carreaux rectangulaires de 20 x 41 mm, épaisseur 4 mm, collés sur papier, avec joint 1,5 mm, dimensions des feuillets de 298 x 298 mm.

Mosaik aus venezianischer Emaille, rechteckige abgefaste Steinchen im Format 20 x 41 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt, Fugenbreite 1,5 mm, Gesamtabmessung der Blätter 298 x 298 mm.

Mosaico de esmalte veneciano, constituido por piezas rectanuglares de tamaño 20 x 41 mm, espesor 4 mm, pegadas sobre papel, con junta de 1,5 mm, por una dimension total de la hoja de 298 x 298 mm.

ORO

Mosaico di vetro e oro, costituito da una foglia d'oro inserita tra due vetri di protezione, in tessere di vari formati (10 x 10 mm, 20 x 20 mm), spessore variabile tra 4,5 e 4,7 mm, montate su fogli di carta, con giunto di 1,14 mm, per il formato 10 x 10 mm (foglio 305 x 305 mm), 2,1 mm per il formato 20 x 20 mm (foglio 305 x 305 mm). **In caso di utilizzo di mosaico Oro in piscina, si raccomanda la versione da pavimento e l'utilizzo dei prodotti epossidici Bisazza per la posa e la stuccatura: collante eGlue e stucco Fillgel plus. Per piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, contattare l'ufficio tecnico Bisazza (fixing.department@bisazza.com).**

Mosaic tesserae made of a gold leaf sandwiched between two protective layers of glass. Gold mosaic is available in different size (10x10 mm - 3/8"x3/8", 20x20 mm - 3/4"x3/4"), with a thickness variable from 4,5 to 4,7 mm (~3/16"). It is paper face mounted with joints respectively of 1,14 mm (~1/32"), size 10 x 10 mm (3/8"x3/8"), and 2,1 mm (~3/32"), size 20 x 20 mm (3/4"x3/4"). Overall sheet dimensions 305x305 mm (12"x12") for 10x10 mm (3/8"x3/8") and 20x20 mm (3/4"x3/4") tesserae. **If you use Oro mosaic in a swimming pool, we recommend the floor version of the tiles, and Bisazza epoxy products for laying and grouting: eGlue adhesive and Fillgel Plus grout. For information on use with fibreglass or steel swimming pools, contact Bisazza's technical office (fixing.department@bisazza.com).**

Mosaïque d'or et de verre, constituée par une feuille d'or emprisonnée entre deux couches de verre de protection; disponible dans différents formats (10 x 10 mm, 20 x 20 mm), épaisseur variable entre 4,5 et 4,7 mm, collée sur feuilles de papier, avec joint de 1,14 mm pour le format 10 x 10 mm (plaque de 305 x 305 mm), 2,1 mm pour le format 20 x 20 mm (plaque de 305 x 305 mm). **Si on utilise la mosaïque Oro dans une piscine, il est conseillé d'utiliser la version pour sol ainsi que des produits époxy Bisazza pour la pose et le jointoiment : colle eGlue et mortier-joint Fillgel plus. Pour les piscines avec une coque en fibre de verre ou en acier, contacter le service technique Bisazza (fixing.department@bisazza.com).**

Glasmosaik und Gold, bestehend aus einer Goldfolie zwischen 2 Schichten Schutzglas, steinchen in verschiedenen formaten (10 x 10 mm, 20 x 20 mm), Stärke zwischen 4,5 und 4,7 mm, auf Papier geklebt. Fugenbreite 1,14 mm für das Format 10 x 10 (Blatt 305 x 305 mm), 2,1 mm für das Format 20 x 20 mm (Blatt 305 x 305 mm). **Bei Einsatz des Mosaiks Oro in Schwimmbäder wird empfohlen, die Version für Böden zu wählen sowie zum Verlegen und Ausfugen die Epoxidprodukte von Bisazza zu verwenden: den Kleber eGlue und das Fugenmaterial Fillgel plus. Für Schwimmbäder mit Becken aus Glasfaserkunststoff oder Stahl wenden Sie sich bitte an das Technische Büro von Bisazza (fixing.department@bisazza.com).**

Mosaico de vidrio y oro, constituido por una lámina de oro puesta entre dos vidrio de protección, en piezas de varios tamaño (10 x 10 mm, 20 x 20 mm), espesor variable entre 4,5 y 4,7 mm, pegadas sobre papel con junta de 1,4 mm por el tamaño 10 x 10 mm (hoja de 305 x 305 mm) con junta de 2,1 mm por el tamaño 20 x 20 mm (hoja de 305 x 305 mm). **En caso de aplicación de mosaico Oro en piscina, se recomienda la versión pavimento y el uso de los productos epoxi Bisazza tanto para la colocación como para el rejuntado: pegamento eGlue y pasta de rejuntar Fillgel plus. Para vasos de piscina en fibra de vidrio o acero, contactar con el departamento técnico Bisazza (fixing.department@bisazza.com).**

VOCI DI CAPITOLATO

specification data
cahier des charges
Produktbeschreibung
especificaciones

ORO BIS

Mosaico di vetro e oro, costituito da una foglia d'oro inserita tra due vetri di protezione, composto da tessere quadrate, bisellate, in formato 20 x 20 mm e 10 x 10 mm, spessore 4 mm, montate su fogli di carta con un giunto di 1,57 mm (per il formato 20 x 20 mm), 0,76 mm (per il formato 10 x 10 mm), per una dimensione totale del foglio di 322 x 322 mm. **In caso di utilizzo di mosaico Oro Bis in piscina, si raccomanda l'utilizzo della versione da pavimento e dei prodotti epossidici Bisazza per la posa e la stuccatura: collante eGlue e stucco Fillgel plus. Per piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, contattare l'ufficio tecnico Bisazza (fixing.department@bisazza.com). Data la natura del mosaico, fare attenzione a non danneggiare la superficie delle tessere con prodotti aggressivi e strumenti abrasivi, o a provocare la rottura delle stesse.**

Glass mosaic of square and bevelled tesserae, made of a gold leaf sandwiched between two protective layers of glass; facial dimensions 20x20 mm (3/4"x3/4") and 10x10 mm (3/8"x3/8"), with a thickness of 4 mm (5/32"). It is paper face mounted with a joint of 1,57 mm (1/16"), size 20x20 mm (3/4"x3/4"), 0,76 mm (1/4"), size 10x10 mm (3/8"x3/8"). Overall sheet dimensions 322x322 mm (12 11/16"x12 11/16"). **If you use Oro Bis mosaic in a swimming pool, we recommend the floor version and Bisazza epoxy products for laying and grouting: eGlue adhesive and Fillgel Plus grout. For information on use with fibreglass or steel swimming pools, contact Bisazza's technical office (fixing.department@bisazza.com). Given the nature of mosaics, be careful not to damage tile surfaces with aggressive products and abrasive tools, or provoke breakage to the tiles themselves.**

Mosaïque d'or et de verre, constituée par une feuille d'or emprisonnée entre deux couches de verre de protection et composée de carreaux réguliers, aux bords adoucis, format 20 x 20 mm et 10 x 10 mm, épaisseur 4 mm, collés sur feuilles de papier, avec joint de 1,57 mm (format 20 x 20 mm), 0,76 mm (format 10 x 10 mm); fournie en plaques de 322 x 322 mm. **Si on utilise la mosaïque Oro Bis dans une piscine, il est conseillé d'utiliser la version pour les sols et des produits époxy Bisazza pour la pose et le jointoiement : colle eGlue et mortier-joint Fillgel plus. Pour les piscines avec une coque en fibre de verre ou en acier, contacter le service technique Bisazza (fixing.department@bisazza.com). Compte tenu de la nature de la mosaïque, veiller à ne pas endommager la surface des tesselles avec des produits agressifs et des instruments abrasifs, et à ne pas les casser.**

Goldmosaik, bestehend aus einer Goldfolie zwischen 2 Schichten Schutzglas, viereckige abgefaste Steinchen im Format 20 x 20 mm und 10 x 10 mm, Stärke 4 mm, auf Papier geklebt. Fugenbreite 1,57 mm (Format 20 x 20 mm), 0,76 mm (Format 10 x 10 mm); Gesamtmaßung der Blätter 322 x 322 mm. **Bei Einsatz des Mosaiks Oro Bis in Schwimmbäder wird empfohlen die Bodenversion zu nehmen und zum Verlegen und Ausfügen die Epoxidprodukte von Bisazza zu verwenden: den Kleber eGlue und das Fugenmaterial Fillgel plus. Für Schwimmbäder mit Becken aus Glasfaserkunststoff oder Stahl wenden Sie sich bitte an das Technische Büro von Bisazza (fixing.department@bisazza.com). Aufgrund der Natur des Mosaiks bitte darauf achten, die Oberfläche der Mosaiksteine nicht mit aggressiven Substanzen oder abreibenden Gegenständen zu beschädigen oder zu zerbrechen.**

Mosaico de vidrio y oro, constituido por una lámina de oro puesta entre dos vidrios de protección, compuesto por piezas cuadradas con lados biselados de tamaño 20 x 20 mm y 10 x 10 mm, espesor de 4 mm, pegadas sobre papel, con junta de 1,57 mm (tamaño 20 x 20 mm), 0,76 mm (tamaño 10 x 10 mm), por una dimension total de la hoja de 322 x 322 mm. **En caso de aplicación de mosaico Oro Bis en piscina, se recomienda utilizar la versión pavimento y el uso de los productos epoxi Bisazza tanto para la colocación como para el rejuntado: pegamento eGlue y pasta de rejuntar Fillgel plus. Para vasos de piscina en fibra de vidrio o acero, contactar con el departamento técnico Bisazza (fixing.department@bisazza.com). Se recomienda no dañar la superficie del mosaico con productos agresivos y herramientas abrasivas, o provocar la ruptura del mismo.**

AVVERTENZE IMPORTANTI

warning
consignes importantes
Wichtige Hinweise
advertencias importantes

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve essere maturo, consistente e stabile.

For best results, the foundation must have a perfectly smooth, even and white surface, and must be mature, sound and stable.

Pour un résultat optimal, le support doit absolument être sec, solide et stable avec une superficie parfaitement lisse, uniforme et blanche.

Für optimale Ergebnisse muss der Untergrund eine vollkommen glatte, weiße und gleichmäßige Oberfläche aufweisen, ausgereift, fest und stabil sein.

Para una correcta colocación, el soporte debe estar seco, ser consistente y estable y presentar una superficie perfectamente lisa, regular y blanca.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI IN MOSAICO VETROSO

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare i detersivi alcalini.

MAINTENANCE AND CLEANING OF GLASS MOSAIC SURFACES

Use ordinary cleaning products for maintenance and cleaning of glass mosaic surfaces (except those containing hydrofluoric acid or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES EN MOSAÏQUE DE VERRE

Pour l'entretien et le nettoyage des surfaces en mosaïque de verre, utiliser des détergents d'usage courant (sauf ceux contenant de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), en veillant à bien rincer abondamment avec de l'eau. Éviter les détergents alcalins.

PFLEGE UND REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN AUS GLASMOSAİK

Zur Pflege und Reinigung der Oberflächen aus Glasmosaik können traditionelle Reinigungsmittel verwendet werden (außer Produkten, die Fluorwasserstoffsäure oder Phosphorsäure enthalten), wobei lediglich darauf zu achten ist, das Reinigungsmittel anschließend mit reichlich Wasser abzuspülen. Keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EN MOSAICO DE VIDRIO

Para el mantenimiento y la limpieza de las superficies en mosaico de vidrio, utilizar detergentes de uso común (a excepción de los que contienen ácido fluorhídrico o ácido fosfórico) y aclarar con abundante agua. Evitar los detergentes alcalinos.

INSTALLATION KIT



AD HOC

Collante cementizio bianco ad alte prestazioni per la posa di rivestimenti e pavimenti in mosaico vetroso Bisazza.
High performance white cement adhesive to use with Bisazza glass mosaic on walls and floors.
Composé à base de mortier blanc à hautes performances pour la pose de revêtements et sols en mosaïque de verre Bisazza.
Leistungstarker weißer Zementkleber zur Verlegung von Bisazza Glasmosaik an Wand und Boden.
Cemento cola blanco de altas prestaciones para la colocación de revestimientos y pavimentos en mosaico de vidrio Bisazza.

FILLGEL PLUS

Stucco colorato epossidico per mosaico di vetro Bisazza, lavabile con acqua.
Special coloured epoxy grout for Bisazza glass mosaic, washable with water.
Mortier coloré époxy pour joints de mosaïque Bisazza, lavable à l'eau.
Farbige Spezial-Epoxydharzfugenmasse für Bisazza Glasmosaik, mit Wasser abwaschbar.
Pasta de rejuntar epoxi especial, coloreada, para mosaico de vidrio Bisazza, lavable con agua.

EPOXY INSTALLATION KIT



E GLUE

Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio di mosaico vetroso Bisazza. Da utilizzare solo per tessere di formato non superiore a 20x20 mm.
Bicomponent epoxy adhesive for the installation of Bisazza glass mosaics. To be used only for tiles up to 20x20 mm (3/4" x 3/4"), not bigger.
Adhésif époxyde a deux composants pour la pose de mosaïque de verre Bisazza. A utiliser seulement pour des tesselles d'un format non supérieur au 20x20mm.
Zweikomponentiger Epoxyklebstoff für die Verklebung von Bisazza Glasmosaik. Nur zur Nutzung vom Steinchenformat 20x20 mm und kleiner.
Adhesivo epoxi bicomponente para pegar mosaico de vidrio Bisazza. Uso recomendado para teselas de mosaico que no superen los 20x20 mm.

FILLGEL PLUS

Stucco colorato epossidico per mosaico di vetro Bisazza, lavabile con acqua.
Special coloured epoxy grout for Bisazza glass mosaic, washable with water.
Mortier coloré époxy pour joints de mosaïque Bisazza, lavable à l'eau.
Farbige Spezial-Epoxydharzfugenmasse für Bisazza Glasmosaik, mit Wasser abwaschbar.
Pasta de rejuntar epoxi especial, coloreada, para mosaico de vidrio Bisazza, lavable con agua.

CAMPI DI APPLICAZIONE TYPICAL APPLICATIONS CHAMPS D'APPLICATIONS ANWENDUNGSBEREICHE CAMPOS DE APLICACIÓN	INSTALLATION KIT	EPOXY INSTALLATION KIT
Interno Interiors Intérieur Innenbereich Interiores	X	X
Piscina, sauna, etc. Pools, saunas, etc. Piscines, saunas, etc. Schwimmbäder, Saunen, etc. Piscinas, saunas, etc.	+ ULTRA*	X
Esterno Exteriors Extérieur Außenbereich Exteriores	+ ULTRA*	X

SUPPORTI SUBSTRATES SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES	INSTALLATION KIT	EPOXY INSTALLATION KIT
Massetto cementizio Cement render/screed Chape en ciment Zementestrich Solera de cemento	X	X
Calcestruzzo Reinforced concrete Béton armé Stahlbeton Hormigón armado	X	X
Intonaco grezzo liscio Smooth render Enduit brut lisse Geglätteter Rohputz Enlucido tosco alisado	X	X
Pavimento riscaldato Heated floor Sol chauffant Beheizter Fußboden Suelo radiante	X	X
Legno Wood Bois Holz Madera		X
Metallo Metal Métal Eisen Metal		X
Vetro Glass Verre Glas Vidrio		X
Alluminio Aluminium Aluminium Aluminium Aluminio		X
Cartongesso Plasterboard Placoplâtre Gipskarton Cartón yeso		X
Cartongesso trattato con primer Plasterboard treated with primer Placoplâtre traité avec un primaire Mit Primer behandelter Gipskarton Cartón yeso tratado con imprimación	X	X
Pannello in polistirene con finitura cementizia Polystyrene hard foam panel with cement finish Panneau en mousse dure de polystyrène finition ciment Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol- Hartschaum mit zementärer Oberfläche Panel de espuma rígida con acabado en cemento	X	X
Pannello in cemento alleggerito Lightweight fiber-reinforced cement panel Panneau en ciment léger Zementgebundene Trockenbauplatte Panel prefabricado de hormigón y de fibrocemento	X	X

*ULTRA

Lattice elasticizzante polimero modificato da miscelare al collante Bisazza AD HOC. Rende AD HOC deformabile e flessibile. Migliora l'adesione ai sottofondi difficili e il tempo aperto.

Modified latex polymer to be mixed with Bisazza AD HOC adhesive. Makes AD HOC pliable and flexible. Improves adhesion to difficult surfaces and the time available to work with it.















Latex élastifiant polymère modifié à mélanger avec la colle Bisazza AD HOC. Rend AD HOC déformable et flexible. Améliore l'adhésion aux fonds difficiles et le temps ouvert.

Elastifizierende Latexdispersion aus modifiziertem Polymer zum Mischen mit dem Klebstoff Bisazza AD HOC. Macht AD HOC formbar und elastisch. Verbessert die Haftung auf schwierigen Untergründen und die Topfzeit.

Látex elastizante polímero modificado para mezclar con la cola Bisazza AD HOC. AD HOC se vuelve deformable y flexible. Mejora la adherencia a los fondos difíciles y prolonga la maleabilidad.

FILLGEL PLUS Stucco colorato epossidico per mosaico di vetro Bisazza, lavabile con acqua

Special coloured epoxy grout for Bisazza glass mosaic, washable with water
Mortier coloré époxy pour joints de mosaïque Bisazza, lavable à l'eau
Farbige Spezial-Epoxydharzfügenmasse für Bisazza Glasmosaik, mit Wasser abwaschbar
Pasta de rejuntar epoxi especial, coloreada, para mosaico de vidrio Bisazza, lavable con agua



INDICE ALFABETICO

index
index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
índice alfabético

	PAG		PAG
A			
Acacia	46	Bianca 12	94
Acero	68	Bianca Oro Bianco 12	94
Acquario	48	Bice 12	95
Ada 12	96	Bice Oro Giallo 12	95
Ada Oro Bianco 12	96	Bloem Blu	130
Adele 12	98	Bloem Marrone	131
Adele Oro Bianco 12	98	Bloem Rosso	128
Adriana 12	98	Bonaparte Wall	238
Adriana Oro Giallo 12	98	Bouquet	230
Agamennone	83	Bricks 2x5	16-17
Agamennone Oro	83	Brigitte	60
Agave	46	Budapest	38
Agrifoglio	48	C	
Aida	84	Calicanto	106
Aida Oro	84	Camilla	66
Alessandra	60	Carmen	84
Alessia 12	99	Carmen Oro	84
Alessia Oro Bianco 12	99	Caterina	52
Alfabeto Negativo	404	Catina Marrone	368
Alfabeto Positivo	404	Catina Nero	368
Alice 12	100	Catina Rosso	368
Alice Oro Giallo 12	100	Cecilia	68
Alloro	56	Chains Blue	308
Aloe	46	Chains Brown	308
Alternance Bleue	284	Checkmate Black	138
Alternance Grise	284	Checkmate Brown	138
Alternance Noire & Blanc	284	Chester Pink	200
Ambra	66	Chester White	200
Amman	66	Chiara	66
Ancilla 12	92	China Birds Blue	214
Ancilla Oro Bianco 12	92	China Birds Brown	216
Andromeda Blue	124	Chios	408
Andromeda Oro	124	Chios - Angolo L	408
Angelica 12	98	Circles Beige	352
Angelica Oro Bianco 12	98	Circles Blue	352
Anita 12	100	Circles Brown	352
Anita Oro Bianco 12	100	Circles Grey	352
Ankara	68	Clear Water	180
Anna 12	96	Clelia	64
Anna Oro Bianco 12	96	Cleopatra	60
Antea 12	92	Clouds	184
Antea Oro Bianco 12	92	Colors 10 - Le Gemme	20-21
Antonella	50	Colors 20 - Gloss	10-11
Arianna 12	99	Colors 20 - Le Gemme	8-9
Arianna Oro Giallo 12	99	Colors 20 - Smalto	6-7
Artemide Oro bianco 10	406	Columns Brown	281
Artemide Oro bianco 10 - Angolo	406	Columns Green	278
Artemide Oro giallo 10	406	Columns White	280
Artemide Oro giallo 10 - Angolo	406	Corallo	202
Audrey	48	Corals & Seahorses Black	142
Augusta	78	Corals & Seahorses Blue	143
Aurelia 12	99	Corals & Seahorses White	142
Aurelia Oro Bianco 12	99	Corfù	414
Azzurra 12	96	Corinzio Wall	242
Azzurra Oro Bianco 12	96	Cornelia	80
B			
Babila 12	95	Crispina	80
Babila Oro Giallo 12	95	Cristina	48
Bahamas	54	Crocodile Black	384
Bamboo Black	276	Crocodile Brown	386
Bamboo White	277	Crocodile Red	387
Bangkok	66	D	
Baobab	62	Dama Marrone	360
Barbara 12	100	Dama Nera	360
Barbara Oro Bianco 12	100	Dama Rossa	360
Basic Black	362	Damasco Bianco	294
Basic Brown	362	Damasco Black	292
Basic Red	362	Damasco Cream	294
Bea 12	102	Damasco Opale	292
Bea Oro Giallo 12	102	Damasco Oro Bianco	296
Beatrice 12	94	Damasco Oro Giallo	298
Beatrice Oro Giallo 12	94	Damasco Rosso Oro	300
Begonia	110	Dark Line	140
Berenice 12	92	Dark Water	178
Berenice Oro Bianco 12	92	Data Black	370
		Data Green	370

INDICE ALFABETICO

index
index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
índice alfabético

	PAG
Data Red	370
Day Vision	177
Daylight Garden	164
Decoupage Bleu	160
Decoupage Noir	160
Delhi	40
Demetra Oro bianco 10	406
Demetra Oro bianco 10 - Angolo	406
Demetra Oro giallo 10	406
Demetra Oro giallo 10 - Angolo	406
Diagonale Bianco Oro	288
Diagonale Nero Oro	288
Diana	62
Domizia	78
E	
Elena	54
Elisabetta	42
Elsa	50
Elvira	38
Emanuela	44
Embroidery Black	402
Embroidery Blue	402
Embroidery Red	402
Emilia	78
Endimione Wall	236
Enrica	44
Esterina	60
Etoiles Bianco	310
Etoiles Nero	312
Etoiles Oro Bianco	312
Etoiles Oro Giallo	310
F	
Fabia	78
Felce	116
Festoon	336
Fiamma 12	102
Fiamma Oro Giallo 12	102
Fiordiligi	82
Fiordiligi Oro	82
Fiore 94	424
Flash Black	148
Flash Blue	148
Flash White	148
Fleurs Grigio	234
Fleurs Rosa	232
Fleurs Verde	235
Fuoco 12	102
Fuoco Oro Giallo 12	102
G	
Galapagos	42
Garden Blue	351
Garden Grey	348
Garden Pink	350
Gate Brown	354
Gate Green	354
Gate Grey	354
Gelso	46
Gerbera	112
Ghiaccio	36
Ghiaccio Plus	36
Ghiaia 12	94
Ghiaia Oro Bianco 12	94
Gilda	58
Ginko	60
Ginseng Blue	246
Ginseng Grey	246
Giovanna	36
Giraffa	382
Giunone Oro bianco 10	406
Giunone Oro bianco 10 - Angolo	406
Giunone Oro giallo 10	406
Giunone Oro giallo 10 - Angolo	406
Giustina	80
Giza Bianco	258

	PAG
Giza Nero	258
Giza Oro Bianco	260
Giza Oro Giallo	260
Gladiolo	110
Glass Flowers Amber	324
Glass Flowers Blue	326
Glass Flowers New Pink	328
Grace	36
H	
Hana-Flower Classic	156
Hana-Flower Dark	158
Hana-Flower Grey	157
Hana-Flower Light	154
Hanami Arancio	320
Hanami Azzurro	316
Hanami Oro	318
Hearts & Robots Black	147
Hearts & Robots Blue	146
Hearts & Robots White	146
Hearts New Black	290
Hearts Oro Bianco	290
Hearts White	290
Hermitage	170
I	
Ibiscus	424
Ilaria	52
Insula Grey	222
Isabella	38
Iside	40
Isotta	83
Isotta Oro	83
Istanbul	50
J	
Jardin Bleu	187-190
Jardin Rouge	192-195
K	
Key Red	372
Key White	372
Key White Red	372
Kilt Black	376
King 10	88
King 20	70
Kumo-Cloud Classic	126
Kumo-Cloud Dark	126
Kumo-Cloud Grey	126
Kumo-Cloud Light	126
Kyoto	64
L	
Labirinto Bianco	252
Labirinto Nero	252
Labirinto Oro	252
Larice	46
Laura	38
Lavinia	40
L'Elba	54
Leonora	84
Leonora Oro	84
Leopard	380
Liaisons Bianco	314
Liaisons Blue	314
Liaisons Grey	314
Liaisons Marrone	314
Lidia	50
Linear de rosas Blanco	282
Linear de rosas Marrón	282
Liz	50
Lorenza	40
Lucia	64
Lucrezia	60
Luisa	42

INDICE ALFABETICO

index
index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
índice alfabético

	PAG
M	
Madagascar	68
Magnolia	114
Malibu	54
Marella Green	221
Marella Rose	220
Marilyn	58
Marina	44
Mariolina	54
Marlene	64
Marta	48
Marzia	78
Matilde	44
Menorca	48
Mimetico A	390
Mimetico B	390
Mimetico C	390
Mirage blue	426
Mirto	56
Mombasa	62
Moonlight Garden	162
Morris Oro Bianco	210
Morris Oro Giallo	208
Mosaico 5X5	14-15
Mughetto	112
N	
Narciso	108
Naxos	408
Naxos - Angolo M	408
Nefertiti	68
New Ambra	118
New Cipro	68
New Diamond	428
New Grigia	116
Night Vision	176
Nimes	64
Noce	66
Noemi	62
Norma	82
Norma Oro	82
Nuvole	36
O	
Oleandro	114
Olmo	56
Opera 25	18-19
Opus Romano 12	28-29
Opus Romano 15	31
Opus Romano 2040	32-33
Opus Romano 8	30
Ornella	38
Oro	26-27
Oro bis	24-25
Ortensia	118
Osaka	38
Oslo	36
Ottavia	80
Oxford	54
P	
Paisley	212
Palma	42
Palmira Grey	244
Palmira Rose	244
Paola	44
Paolina	52
Paride Wall	240
Patroclo	86
Patroclo Oro	86
Peonia	108
Petit Four Bianco	250
Petit Four Nero	250
Petit Four Oro	250
Pied De Poule Nero	364
Pied De Poule Rosso	366
Pioppo	46

	PAG
Platano	
Pois Bianchi	254
Pois Oro	254
Porto	58
Pratoline 3	396
Pratoline 8	396
Primule 2	398
Prince black	88
Prince white	88
Princess black	88
Princess white	88
Prisca	80
Python	378
Q	
Queen 10	88
Queen 20	70
Quercia	56
R	
Rachele	40
Rain Black	152
Rain Blue	152
Rain White	152
Rayures Marrons	136
Rayures Noires	136
Rete Nera	256
Rete Oro	256
Rete Rosa	256
Riga Oro 10 Bis Bianco	410
Riga Oro 10 Bis Giallo	410
Riga Oro 20 Bis Bianco	410
Riga Oro 20 Bis Giallo	410
Righe Bianche	262
Righe Bianco Blu	266
Righe Cream	266
Righe Nere	262
Righe Oro	264
Righe Rosa	262
Righe Rosse	266
Rings Blue	332
Rings Green	332
Rings Oro Bianco	334
Rings Oro Giallo	334
Rings Pink	332
Roberta	58
Rodi	416
Rosa Bianca	422
Rosa Rosa	422
Rosina	86
Rosina Oro	86
Rossella	58
S	
Sabina	80
Salice	52
Salomé	64
Salvador	42
Santorini	408
Santorini - Angolo I	408
Sara	62
Seattle	58
Sequoia	56
Shadow Blue	323
Shadow White	322
Shift Acquario	75
Shift Elvira	74
Shift GL 01	74
Shift GM 20.10	76
Shift GM 20.29	74
Shift GM 20.37	77
Shift GM 20.49	75
Shift GM 20.50	75
Shift GM 20.51	76
Shift GM 20.59	75
Shift GM 20.77	77
Shift GM 20.97	76

INDICE ALFABETICO

index
index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
índice alfabético

	PAG		PAG
Shift Grace	74	Twill Oro Bianco	306
Shift Iside	77	Twill Oro Giallo	306
Shift L'Elba	75	V	
Shift Nefertiti	76	Valeria	78
Shift New Cipro	76	Velvet Brown	268
Shift Ornella	74	Velvet Cream	268
Shift Paola	75	Velvet Grey Oro Bianco	268
Shift Roberta	76	Velvet White	268
Shift SM 01	74	Vesper Major	198
Shift SM 77	77	Vesper Minor Black	196
Silhouette	182	Vesper Minor White	196
Silk Blue	330	Vetricolor 10	22-23
Silk Brown	330	Vetricolor 20	12-13
Silvia	62	Vibration Grise	286
Skulls & Crowns Black	145	Vibration Noire	286
Skulls & Crowns Blue	146	Vienna Marrone	358
Skulls & Crowns White	144	Vienna Nero	358
Snowflake Oro	172	Vienna Rosso	358
Sophia	52	Violetta	86
Springrose Bianco	224	Violetta Oro	86
Springrose Brown	228	W	
Springrose Nero	226	Wallpaper Blue	400
Stamps Beige	356	Wallpaper Grey	400
Stamps Blue	356	Wave	132
Stamps Grey	356	Wengé Marrone	374
Stars Black	150	Wengé Nero	374
Stars Blue	150	Wengé Rosso	374
Stars White	150	White Line	140
Stefania	40	Windows Brown	248
Stella Alpina	106	Windows Grey	248
Steps Brown	139	Winter Flowers Bianco	346
Steps Rose	139	Winter Flowers Blue	344
Stripes Fall	206	Winter Flowers Oro Bianco	338
Stripes Spring	204	Winter Flowers Oro Nero	340
Stripes Summer	204	Winter Flowers Pink	342
Stripes Winter	206	Z	
Suite Grigio	304	Zante Bianco	418
Suite Oro Giallo	305	Zante Blu	420
Suite Viola	302	Zebra	388
Summer Flowers	392		
Summer Flowers Blue	394		
Sydney	52		
T			
Tallinn	42		
Teresa	44		
Terra 12	95		
Terra Oro Giallo 12	95		
Tosca	82		
Tosca Oro	82		
Tree	166-168		
Treillage	270		
Turandot	83		
Turandot Oro	83		
Twill Bianco	306		

thanks to

>

120% Lino, Acqua di Parma, AGOS, AKG (Kenwood Electronics Italia), Alessi, Alivar, Antichità La Galleria, Apple Computer, Arc Linea, Arflex, Arketipo, Armonia, Arper, Artemide, B&B Italia, Baccarat cristalli (distribuito da / distributed by B. Morone - Milano), Barcelona Design, Barovier & Toso, Baxter, Bedding, Bellora, Besana, Bisazza Home, Blu Cina - Milano, Bonomi, Borbonese, Bulthaup, Bussolari, Cantori, Capo di Monte, Cappellini, Carrara, Cates, Ceccotti Collezioni, Christofle, Coro, Covo, Crazy Art, Cristina rubinetterie, Culti, Dada, Danese, Davide Groppi, Dessié, Devon & Devon, Diamantini e Domenicani, Dilmos, DOM, Dornbracht, E15 distribuito da / distributed by Canova, Eclettico, E-legno, Entrata Libera, Esedra - Gruppo Targetti, FASD, Fenizia Design, Flaminia, Flexform, Flos, Fontana Arte, Former, Fornasetti, Frette, Fritz Hansen, Fumagalli e Dossi, Gabbianelli, Gabel, Galassia, Gandia Blasco, Garbo profumerie, Il Caminetto Antico, Il Centrotavola, Il Valore Aggiunto, Ingo Maurer, Insula delle Rose, Ipe Cavalli, Italamp, Iurop, Ivano Redaelli, Karboxx, Kenwood Electronics Italia, Knoll, KPM (Corrado Corradi), Laboratorio Pesaro, La Bottega di Solferino, La Fenice Vintage, La Murrina, La Signora delle Mele, Licia Martelli, Lolli e Mammoli, Luisa delle Piane, Marmi Zantedeschi, Marzorati e Ronchetti, McSelvini, MDF Italia, Minotti, Molteni, Montina, Moooi, Mos Italia, Murano due, Nilo the spa industry, Pavani, Penta, Pimar, Porro, Quagliotti, Rapsel, Rattiflora, Redaelli, Roberta e basta, Rossana Orlandi, Rubinetterie Stella, Sambonet, Santa e Cole, Scholtes, Simon International / design d'autore, Spazio 900, Storage Home Couture, Technogym, Thonet, Tisettanta, Tronconi, Understate, Unifor, Urushi, Venini, Vitra, Zanotta, Zucchetti

3d modelling

>

Bisazza Design Studio
Bluemotion

styling > Elena Caponi
Cristina Pasini
Michele Pasini _Storage
Beatrice Rossetti

photo > Mario Ciampi
Federico Cedrone
Alberto Ferrero
Floto+Warner
Grégoire Gardette
Andrea Innocenti
Eric Laignel
Andrea Martiradonna
Andrea Resmini
Ottavio Tomasini
Paolo Veclani

art direction > Marco Braga

Bisazza
Viale Milano 56
36075 Alte – Vicenza – Italia
Tel. +39 0444 707511
Fax +39 0444 492088
info@bisazza.com

Milano Flagship Store
Via Senato, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 76000315
Fax +39 02 76395994
bisazza.milano@bisazza.com

Bisazza Belgium/Luxembourg
Tel. 0498 524352
Fax 03 385 30 33
info.belgium@bisazza.com

Antwerp Flagship Store
Mechelsesteenweg 9
2018 Antwerp - Belgium
Tel. 03 213 16 25
Fax 03 213 32 26
bisazza.antwerp@bisazza.com

Bisazza Deutschland
Tel. 030 88789285
Fax 030 69088124
info.deutschland@bisazza.com

Berlin Flagship Store
Kantstraße 150
D- 10623 Berlin
Tel. 030 310195-50
Fax 030 310195-51
bisazza.berlin@bisazza.com

Bisazza España
Tel. 931 760 116
Fax 935 507 380
info.espana@bisazza.com
Barcelona Flagship Store
C. Valencia, 300
08009 Barcelona
Tel. 934 676 388
Fax 934 676 387
bisazza.barcelona@bisazza.com

Bisazza France
Tel. 01 82 88 27 08
Fax 01 77 75 91 77
info.france@bisazza.com
Paris Flagship Store
26 rue Madame
75006 Paris
Tel. 01 53 63 02 03
Fax 01 45 44 60 70
bisazza.paris@bisazza.com

Bisazza Portugal
Tel. 30 880 06 23
Fax 30 880 25 49
info.portugal@bisazza.com

Bisazza UK
Great Britain and Northern Ireland
Tel. 020 3026 4374
Fax 020 7691 7629
info.uk@bisazza.com
Republic of Ireland
Tel. 01 554 7229
Fax 01 686 4967
info.ireland@bisazza.com

London Flagship Store
60 Sloane Avenue
London SW3 3DD
Tel. 020 7584 8837
Fax 020 7584 8838
bisazza.london@bisazza.com

Bisazza Russia
Tel. +39 0444 707504
Fax +39 0444 747613
info.russia@bisazza.com

Bisazza Emirates
UAE, Oman
Tel. 50 657 5748
info.emirates@bisazza.com

Bisazza Gulf
Qatar, Kuwait, Bahrein, Saudi Arabia
Tel. +971 50 640 5421
info.gulf@bisazza.com

Doha Bisazza Store
Porto Arabia, 1 La Croisette
The Pearl QATAR
P.O. Box 11036 Doha
Tel. +974 66 71 15 05
Fax +974 66 74 13 37
bisazza.qatar@bisazza.com

Bisazza India
Tel. 022 28570190
Fax 022 28570193
info.india@bisazza.com

Bisazza China
Tel. 021 5046 0623
Fax 021 5046 0625
info.china@bisazza.com

Bisazza Hong Kong
Tel. 2861 3525
Fax 2861 1742
info.hongkong@bisazza.com

Bisazza Australia
Tel. 02 98389233
Fax 02 96749253
info.australia@bisazza.com

Bisazza Brasil
Tel. 011 3607 5994
Fax 011 3608 7233
info.brasil@bisazza.com

Bisazza México
Tel. (55) 5887 3738
Fax (55) 5887 9281
info.mexico@bisazza.com

Bisazza North America
Tel. 800 247 2992
Tel. 305 597 4099
Fax 305 597 9844
info@bisazza.com

New York Flagship Store
43 Greene Street
New York, NY 10013
Tel. 212 334 7130
Fax 212 334 7131
bisazza.newyork@bisazza.com

Los Angeles Flagship Store
8371 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90069
Tel. 323 782 9171
Fax 323 782 9280
bisazza.losangeles@bisazza.com

Chicago Flagship Store
226 West Kinzie Street
Chicago, IL 60654
Tel. 312 329 1350
Fax 312 276 8381
bisazza.chicago@bisazza.com

Miami Flagship Store
3740 N.E. 2nd Avenue
Miami, FL 33137
Tel. 305 438 4388
Fax 786 228 0692
bisazza.miami@bisazza.com